Паспорт изделия

Тестер витой пары с дисплеем, с определением параметров POE



Артикул: LAN-TST-WRM-400-POE

Тестер витой пары с дисплеем, с определением параметров POE

Описание

Тестер LAN-TST-WRM-400-POE предназначен для тестирования линий связи, построенных на основе медных витопарных кабелей.

Прибор позволяет определять наличие POE в линии, тестировать устройства с функцией питания по витой паре, проверяет наличие ошибок кабельной разводки.

Комплект состоит из основного устройства - передатчика и дистанционного датчика. Прибор имеет современный эргономичный дизайн и небольшой вес. Встроенная подсветка, а также наличие фонарика на корпусе, облегчает работу в помещении с плохим освещением.

Возможности прибора:

- Проверка оборудования на соответствие стандартам POE IEEE802.3af/at
- Получение информации о параметрах POE-устройств: контакты питания, полярность, режим midspan/endspan
- Измерение напряжения, силы тока и мощности источника питания POE
- Тестирование кабельной разводки: перепутанные пары, обрыв, замыкание
- Проверка состояния линка, подключенного к активному оборудованию

Технические характеристики передатчика:

Тип дисплея	Жидкокристаллический	
Размер дисплея	LCD 128x64 mm	
Максимальная длина тестируемой трассы	600 м	
Тестируемые кабели	Витая пара: UTP, STP	
Тип батареи	3xAAA, 1.5V	
Функция тестирования питания по витой паре	Диапазон измерения напряжения	DC 5 - 60V
	Идентификация стандарта POE	IEEE802.3af/at
	Диапазон измерения мощности	0 - 18W
Функция тестирования мощности источника питания	Диапазон напряжения	DC 0 - 60V
	Диапазон силы тока	0 - 3A

	Диапазон мощности	0 - 180W
Размеры	127 x 69 x 30 mm	

Параметры ответной части

Интерфейс	RJ45
Размеры	65 x 38 x 25 mm

Комплект поставки

- Главный блок — 1шт
- Ответная часть — 1шт
- Батарея AAA, 1,5V — 3шт
- Кабель RJ45 - RJ45 — 1шт
- Кабель DC-DC — 1шт
- Чехол для прибора — 1шт
- Инструкция по эксплуатации — 1шт

Информация для заказа

LAN-TST-WRM-400-POE	Тестер витой пары с дисплеем, с определением параметров POE

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.