# Паспорт изделия

## Рама настенная/потолочная 19", 4U, черная



**Артикул:** TWT-FRWCL-4U-BK

Рама настенная/потолочная 19", черная TWT-FRWCL-xU-BK: характеристики, описание, назначение и применение в проектах СКС, ЦОД и инженерной инфраструктуры LANMASTER.

## Описание

Рама предназначена для открытого размещения 19" сетевого и телекоммуникационного оборудования на вертикальных или горизонтальных поверхностях.

Отлично подходит для небольшого офиса, с ненагруженной системой, где недостаточно места для размещения полноразмерного шкафа. Рама проста в

инсталляции, изготовлена из прочной холоднокатаной стали, окраска порошковым напылением.

Конструктив отличается гибкостью применения. Можно разместить оборудование вплотную к стене, обеспечивая неограниченный доступ, или же закрепить дополнительное оборудование, например, на лестничном лотке над стойкой в машзале. Передняя направляющая с резьбой 12-24 готова к установке оборудования.

**Характеристики:**

| | |
|---|---|
| Цвет | черный (RAL 9005) |
| Варианты высоты | 2U, 3U, 4U, 6U |
| Максимальная глубина оборудования при вертикальном размещении (мм) | 1200 |
| Максимальная нагрузка для закрепленного оборудования при вертикальном размещении (кг) | 79 |
| Максимальная нагрузка для закрепленного оборудования при горизонтальном размещении (кг) | 20 |
| Количество вертикальных монтажных шин | 2 |

## Информация для заказа

| | |
|---|---|
| TWT-FRWCL-2U-BK | Рама настенная/потолочная 19", 2U, черная |
| TWT-FRWCL-3U-BK | Рама настенная/потолочная 19", 3U, черная |
| TWT-FRWCL-4U-BK | Рама настенная/потолочная 19", 4U, черная |
| TWT-FRWCL-6U-BK | Рама настенная/потолочная 19", 6U, черная |

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.