Паспорт изделия

Патч-корд оптический дуплексный, LC-LC, Uniboot Pull-tab, OM4, LSZH, розовый



Артикул: LAN-2LC-2LC/OM4H

Патч-корд оптический дуплексный, LC-LC, Uniboot Pull-tab, OM4, LSZH, розовый

Описание

Соединительный шнур(патч-корд) LC-LC 50/125 - отрезок оптического кабеля с двумя волокнами (в едином кабеле с буферным покрытием 2 мм), каждое из которых оконцовано оптическим коннектором duplex LC

Патч-корд предназначен для соединений между различными активными сетевыми устройствами, между сетевым устройством и оптическим распределительным узлом, внутри оптического соединительного узла или кросса.

У данных оптических патч-кордов, корпус дуплексного коннектора LC имеет единый хвостовик (Uniboot). Конструкция Pull-tab для удобства подключения-отключения патч-кордов отлично подходит для высокоплотных сред, таких как центры обработки данных, где важна эргономичность элементов и экономия пространства.

Конструкция Pull-tab коннектора позволяет извлекать патч-корд из адаптера при помощи специального хвостовика, тем самым упрощая доступ к подключениям в высокоплотных системах.

Патчкорды характеризуются малым диаметром оболочки кабеля всего 2мм, что отражено в кодировке артикула, где H – High density (2 мм в общей оболочке).

Оптические патч-корды LANMASTER производятся из качественных компонентов в соответствии с международными стандартами. Все изделия протестированы в заводских условиях.

Каждый патч-корд поставляется в индивидуальной упаковке.

Характеристика	Значение
Вносимые потери (Insertion loss)	≤ 0.3 дБ
Возвратные потери (Return loss)	≥ 35 дБ
Число волокон (тип шнура)	2 волокна (единый буфер)
Буферное покрытие кабеля	2 мм
Тип оптического волокна	Многомод 50/125 (Multimode)
Класс волокна	OM4
Оболочка	Малодымящий, не выделяющий галогенов - LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Цвет оболочки	Пурпурный (Magenta)
Тип разъемов	2LC (дуплекс)
Класс полировки	UPC
Полярность	A to B

На складе постоянно в наличии поддерживаются патч-корды определенной длиной, приведенные ниже. Под заказ доступны также патч-корды другой длины.

Информация для заказа

LAN-2LC-2LC/OM4H-1.0	Патч-корд оптический дуплексный, LC-LC, Uniboot Pull-tab, OM4, LSZH, 1.0 м, розовый
LAN-2LC-2LC/OM4H-2.0	Патч-корд оптический дуплексный, LC-LC, Uniboot Pull-tab, OM4, LSZH, 2.0 м, розовый
LAN-2LC-2LC/OM4H-3.0	Патч-корд оптический дуплексный, LC-LC, Uniboot Pull-tab, OM4, LSZH, 3.0 м, розовый

LAN-2LC-2LC/OM4H-5.0	Патч-корд оптический дуплексный, LC-LC, Uniboot Pull-tab, OM4, LSZH, 5.0 м, розовый

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.