

---

## Паспорт изделия

---

### Патч-корд оптический LANMASTER, LSZH, дуплексный, Uniboot Push-pull, LC/UPC-LC/UPC, SM OS2, 2 мм

Артикул: [LAN-2LU-2LU/SU/SL](#)

Патч-корд оптический LANMASTER, LSZH, дуплексный, Uniboot Push-pull, LC/UPC-LC/UPC, SM OS2, 2 мм



### Описание

Соединительный шнур(патч-корд) LC-LC 9/125 - отрезок оптического кабеля с двумя волокнами (в едином кабеле с буферным покрытием 2 мм), оконцованное оптическим коннектором duplex LC.

Патч-корд предназначен для соединений между различными активными сетевыми устройствами, между сетевым устройством и оптическим распределительным узлом, внутри оптического соединительного узла или кросса.

У данных оптических патч-кордов, корпус дуплексного коннектора LC имеет единый хвостовик (Uniboot). Конструкция Push-Pull для удобства подключения-отключения патчкордов отлично подходит для высокоплотных систем, таких как центры обработки данных, где важна эргономичность элементов и экономия пространства.

Патчкорды характеризуются малым диаметром оболочки кабеля всего 2мм, что отражено в кодировке артикула, где SL - Slim Line (2 мм в общей оболочке).

Оптические патч-корды LANMASTER производятся из качественных компонентов в соответствии с международными стандартами. Все изделия протестированы в заводских условиях.

Каждый патч-корд поставляется в индивидуальной упаковке.

| Характеристика                   | Значение                                                             |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Вносимые потери (Insertion loss) | $\leq 0.3$ дБ                                                        |
| Возвратные потери (Return loss)  | $\geq 50$ дБ                                                         |
| Число волокон (тип шнура)        | 2 волокна (единый буфер)                                             |
| Буферное покрытие кабеля         | 2 мм                                                                 |
| Тип оптического волокна          | Одномод 9/125 (Single Mode)                                          |
| Класс волокна                    | OS2 (G.657A1)                                                        |
| Оболочка                         | Малодымящий, не выделяющий галогенов - LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |
| Тип разъемов                     | 2LC (дуплекс)                                                        |
| Класс полировки                  | UPC                                                                  |
| Полярность                       | A to B                                                               |

На складе постоянно в наличии поддерживаются патч-корды определенной длиной, приведенные ниже. Под заказ доступны также патч-корды другой длины, а также диаметром оболочки 1,8мм.

## Информация для заказа

|                       |                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LAN-2LU-2LU/SU/SL-1.0 | Патч-корд оптический LANMASTER, LSZH, дуплексный, Uniboot Push-pull, LC/UPC-LC/UPC, SM OS2, 2 мм, 1.0 м |
| LAN-2LU-2LU/SU/SL-2.0 | Патч-корд оптический LANMASTER, LSZH, дуплексный, Uniboot Push-pull, LC/UPC-LC/UPC, SM OS2, 2 мм, 2.0 м |
| LAN-2LU-2LU/SU/SL-3.0 | Патч-корд оптический LANMASTER, LSZH, дуплексный, Uniboot Push-pull, LC/UPC-LC/UPC, SM OS2, 2 мм, 3.0 м |
| LAN-2LU-2LU/SU/SL-5.0 | Патч-корд оптический LANMASTER, LSZH, дуплексный, Uniboot Push-pull, LC/UPC-LC/UPC, SM OS2, 2 мм, 5.0 м |

---

|                       |                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LAN-2LU-2LU/SU/SL-7.0 | Патч-корд оптический LANMASTER, LSZH, дуплексный, Uniboot Push-pull, LC/UPC-LC/UPC, SM OS2, 2 мм, 7.0 м |
| LAN-2LU-2LU/SU/SL-10  | Патч-корд оптический LANMASTER, LSZH, дуплексный, Uniboot Push-pull, LC/UPC-LC/UPC, SM OS2, 2 мм, 10 м  |

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.  
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.