Паспорт изделия

Соединительный модуль, экранированный, категории 5e



Артикул: LAN-CNB-STP5E

Соединительный модуль, экранированный, категории 5e

Описание

Соединительный модуль предназначен для соединения двух отрезков экранированного 4-х парного кабеля путем терминации на IDC разъемы.

Соответствует требованиям категории 5e.

Применяется при ремонтных работах для быстрого восстановления соединения поврежденного кабеля, а также для организации консолидационной точки.

Может монтироваться на стену, потолок, или любую доступную поверхность. В силу незначительного веса и габаритов может оставаться незафиксированным, или помещаться внутри жгута кабелей.

В комплект поставки входят:

- Соединительный модуль - 1 шт.
- Винты для крепления - 2 шт.

Пример лабораторного испытания соединителя в качестве ремонтной единицы.




Схема установки консолидационной точки

Длина кабельной линии - 90 метров.Линия оконцована с одной стороны патч-панелью, с другой стороны стандартным кейстоуном кат.5е.

Кабель смотан в бухту. Разрыв точно посередине.

Полученные результаты:

- Запас по затуханию: 2,4 Дб
- Запас по NEXT: 6,7 Дб
- Запас по PSNEXT: 6,8 Дб
- Запас по ELFEXT: 8,1 Дб
- Запас по PSELFEXT: 10,5 Дб
- Запас по RL: 8,2 Дб

Информация для заказа

LAN-CNB-STP5E	Соединительный модуль, экранированный, категории 5e

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.