
Паспорт изделия

Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е



Артикул: [LAN-PC45/S5E-XX-XX](#)

Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е

Описание

Патч-корды соответствуют кат.5Е и полностью отвечают стандартам ISO/IEC 11801.

Патч-корды изготовлены из экранированного многожильного кабеля с перегородкой и экранированных модульных вилок RJ-45 категории 5Е.

Материал оболочки и заливной части патч-корда - малодымящий, не выделяющий галогенов ПВХ - LSZH (Low Smoke Zero Halogen).

Для обеспечения прочного соединения экранированной вилки RJ-45 и кабеля место соединения заливается пластмассой, такое соединение называется "заливным" или molded.

Для защиты язычка разъема RJ-45 от повреждений и обламывания в конструкции заливной части предусмотрены специальные боковые ребра. Особенностью данного решения является то, что оно не препятствует нажатию на язычок разъема.

Вилка снабжается хвостовиком, который обеспечивает заданный радиус изгиба в процессе эксплуатации.

Каждый патч-корд проходит обязательное тестирование на целостность электрических цепей, отсутствие короткого замыкания и правильность разводки.

Непрерывный экран обеспечивает надежную защиту патч-корда от электромагнитных помех.

Выпускаются патч-корды различной длины:

0.5 м	1.0 м	1.5 м	2.0 м	3.0 м	5.0 м	7.0 м	10.0 м	15.0 м
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Материал оболочки	LSZH (низкодымящий, без галогенов)
Цвет оболочки	Оранжевый - OR
Диаметр проводника	26 AWG
Тип проводника	Stranded (многожильный)
Номинальная скорость распространения сигнала	71%
Соответствует требованиям	TIA/EIA 568-C.2 cat. 5e
Тип экрана	Фольга
Технические характеристики.	

Испытания проводятся в соответствии с IEC 61935-2.

Механические параметры.

Шнур выдерживает продольную нагрузку 50Н без отделения вилки от кабеля или нарушения контакта в проводах. Защитный хвостовик выдерживает нагрузку без разрывов и отслаивания.

Электрические параметры.

Сто процентов изготовленных шнуров проверено на целостность электрических цепей, отсутствие короткого замыкания и правильность разводки.

Передаточные параметры.

Контролируются параметры RL и NEXT.

Информация для заказа

LAN-PC45/S5E-0.5-BL	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 0.5 м, синий
LAN-PC45/S5E-0.5-GN	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 0.5 м, зеленый
LAN-PC45/S5E-0.5-GY	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 0.5 м, серый
LAN-PC45/S5E-0.5-OR	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 0.5 м, оранжевый
LAN-PC45/S5E-0.5-RD	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 0.5 м, красный
LAN-PC45/S5E-0.5-WH	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 0.5 м, белый
LAN-PC45/S5E-0.5-YL	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 0.5 м, желтый
LAN-PC45/S5E-1.0-BL	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 1.0 м, синий
LAN-PC45/S5E-1.0-GN	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 1.0 м, зеленый

LAN-PC45/S5E-1.0-GY	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 1.0 м, серый
LAN-PC45/S5E-1.0-OR	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 1.0 м, оранжевый
LAN-PC45/S5E-1.0-RD	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 1.0 м, красный
LAN-PC45/S5E-1.0-WH	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 1.0 м, белый
LAN-PC45/S5E-1.0-YL	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 1.0 м, желтый
LAN-PC45/S5E-1.5-BL	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 1.5 м, синий
LAN-PC45/S5E-1.5-GN	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 1.5 м, зеленый
LAN-PC45/S5E-1.5-GY	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 1.5 м, серый
LAN-PC45/S5E-1.5-OR	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 1.5 м, оранжевый
LAN-PC45/S5E-1.5-RD	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 1.5 м, красный
LAN-PC45/S5E-1.5-WH	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 1.5 м, белый
LAN-PC45/S5E-1.5-YL	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 1.5 м, желтый
LAN-PC45/S5E-2.0-BL	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 2.0 м, синий
LAN-PC45/S5E-2.0-GN	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 2.0 м, зеленый
LAN-PC45/S5E-2.0-GY	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 2.0 м, серый
LAN-PC45/S5E-2.0-OR	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 2.0 м, оранжевый
LAN-PC45/S5E-2.0-RD	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 2.0 м, красный
LAN-PC45/S5E-2.0-WH	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 2.0 м, белый
LAN-PC45/S5E-2.0-YL	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 2.0 м, желтый
LAN-PC45/S5E-3.0-BL	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 3.0 м, синий
LAN-PC45/S5E-3.0-GN	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 3.0 м, зеленый
LAN-PC45/S5E-3.0-GY	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 3.0 м, серый

LAN-PC45/S5E-3.0-OR	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 3.0 м, оранжевый
LAN-PC45/S5E-3.0-RD	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 3.0 м, красный
LAN-PC45/S5E-3.0-WH	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 3.0 м, белый
LAN-PC45/S5E-3.0-YL	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 3.0 м, желтый
LAN-PC45/S5E-5.0-BL	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 5.0 м, синий
LAN-PC45/S5E-5.0-GN	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 5.0 м, зеленый
LAN-PC45/S5E-5.0-GY	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 5.0 м, серый
LAN-PC45/S5E-5.0-OR	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 5.0 м, оранжевый
LAN-PC45/S5E-5.0-RD	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 5.0 м, красный
LAN-PC45/S5E-5.0-WH	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 5.0 м, белый
LAN-PC45/S5E-5.0-YL	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 5.0 м, желтый
LAN-PC45/S5E-7.0-GN	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 7.0 м, зеленый
LAN-PC45/S5E-7.0-BL	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 7.0 м, синий
LAN-PC45/S5E-7.0-GY	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 7.0 м, серый
LAN-PC45/S5E-7.0-OR	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 7.0 м, оранжевый
LAN-PC45/S5E-7.0-RD	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 7.0 м, красный
LAN-PC45/S5E-7.0-WH	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 7.0 м, белый
LAN-PC45/S5E-7.0-YL	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 7.0 м, желтый
LAN-PC45/S5E-10-BL	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 10 м, синий
LAN-PC45/S5E-10-GN	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 10 м, зеленый
LAN-PC45/S5E-10-GY	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 10 м, серый
LAN-PC45/S5E-10-OR	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 10 м, оранжевый

LAN-PC45/S5E-10-RD	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 10 м, красный
LAN-PC45/S5E-10-WH	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 10 м, белый
LAN-PC45/S5E-10-YL	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 10 м, желтый
LAN-PC45/S5E-0.5-BK	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 0.5 м, черный
LAN-PC45/S5E-1.0-BK	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 1.0 м, черный
LAN-PC45/S5E-1.5-BK	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 1.5 м, черный
LAN-PC45/S5E-2.0-BK	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 2.0 м, черный
LAN-PC45/S5E-3.0-BK	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 3.0 м, черный
LAN-PC45/S5E-5.0-BK	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 5.0 м, черный
LAN-PC45/S5E-7.0-BK	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 7.0 м, черный
LAN-PC45/S5E-10-BK	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 10.0 м, черный
LAN-PC45/S5E-15-WH	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 15 м, белый
LAN-PC45/S5E-15-YL	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 15 м, желтый
LAN-PC45/S5E-15-GN	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 15 м, зеленый
LAN-PC45/S5E-15-RD	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 15 м, красный
LAN-PC45/S5E-15-OR	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 15 м, оранжевый
LAN-PC45/S5E-15-GY	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 15 м, серый
LAN-PC45/S5E-15-BL	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 15м, синий
LAN-PC45/S5E-15-BK	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 15 м, черный
LAN-PC45/S5E-0.5-VI	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 0.5 м, фиолетовый
LAN-PC45/S5E-1.0-VI	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 1.0 м, фиолетовый
LAN-PC45/S5E-1.5-VI	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 1.5 м, фиолетовый

LAN-PC45/S5E-2.0-VI	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 2.0 м, фиолетовый
LAN-PC45/S5E-3.0-VI	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 3.0 м, фиолетовый
LAN-PC45/S5E-5.0-VI	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 5.0 м, фиолетовый
LAN-PC45/S5E-7.0-VI	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 7.0 м, фиолетовый
LAN-PC45/S5E-10-VI	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 10 м, фиолетовый
LAN-PC45/S5E-15-VI	Патч-корд LANMASTER LSZH FTP кат.5е, 15 м, фиолетовый

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.