
Паспорт изделия

Мини-трубка для тестирования телефонных линий



Артикул: [LAN-TELESET-50](#)

Мини-трубка для тестирования телефонных линий

Описание

Товар снят с производства. Рекомендуемая замена [LAN-TELESET-100](#)

К отгрузке доступно только то количество товара, которое имеется на данный момент на складах. Уточняйте пожалуйста наличие у партнеров и дистрибьюторов.

Тестовая телефонная трубка LAN-TELESET-50 предназначена для тестирования аналоговых телефонных линий. Трубка работает в режиме высокого импеданса, что позволяет подключаться к телефонной линии, не внося в нее заметных искажений, имеет режим импульсного и тонального набора, возможность трехуровневой регулировки громкости динамика.

Основные характеристики:

- Громкая связь
- Хранение в памяти 12-ти набранных номеров
- Повторный набор последнего вызываемого номера
- Возможность вставки паузы в вызываемый номер
- Режим высокого импеданса
- Переход в беззвучный режим
- Светодиоды индикации полярности линии
- Автоматическое выключение динамиков прибора после 5-ти минут простоя
- Три уровня громкости (высокий, средний, низкий)
- Громкий звонок

Описание

1. Кнопка Включения/Выключения
2. Кнопка «Повторный Набор»
3. Кнопка «Начать тест»
4. Кнопка «Поднять трубку»
5. Динамик
6. Индикатор высокого напряжения переменного тока
7. Индикатор линии
8. Индикатор высокого напряжения
9. Индикатор «Трубка поднята»
10. Клемма для поиска проводников
11. Дисплей
12. Клавиатура набора номера
13. Микрофон
14. Блок для подключения разъемов RJ-11 / RJ-12
15. Шнур тестера
16. Зажимы типа Крокодил



Технические характеристики:

- Диапазон условий [значений] при испытании на сопротивление изоляции: от 0 до 10MΩ (по 4-м градациям)
- Дальность звонка ≤ 1км
- Разрешение разрыва линии ≤ 3км
- Двухтональный многочастотный набор использует GB/T 15279-2002

- Проверка высокого напряжения переменного тока

Напряжение переменного тока

220В

10кВ

35кВ

Проверяемая дистанция $\geq 0.1\text{м}$ $\geq 4\text{м}$ $\geq 8\text{м}$

- Питание: стандартные 9-вольтажные батареи (в комплект не входит)
- Размеры (мм): 146x54x37
- Вес $\leq 220\text{г}$

Информация для заказа

LAN-TELESET-50	Мини-трубка для тестирования телефонных линий
----------------	---

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.