Паспорт изделия

Модуль Keystone Tooless, RJ-45, кат.6, UTP, 180 градусов, белый




Артикул: LAN-TK45U6/180-WH

Модуль Keystone Tooless, RJ-45, кат.6, UTP, 180 градусов, белый

Описание

Модуль кейстоун LAN-TK45U6/180-WH используется для комплектации наборных патч-панелей, телекоммуникационных розеток, устанавливаемых в короб, на стену, в стену.

Модули кейстоун могут использоваться в некоторых наборных патч-панелях, розетках LANMASTER и других производителей. На лицевой стороне модуля LAN-TK45U6/180-WH смонтировано стандартное восьмиконтактное гнездо типа RJ-45, с обратной стороны установлены контакты типа IDC.



Для подключения абонентских кабелей используется способ врезного контакта сквозь изоляцию - IDC. Кабель раскладывается в пазы на крышке модуля, если необходимо обрезается. При защелкивании крышки и повороте механизма в фиксаторе, контакты прорезают изоляцию проводника. Таким образом, подключаемый кабель легко монтируется без использования инструмента.На крышке имеется цветовая маркировка, соответствующая схемам T568A и T568B.

Информация для заказа

LAN-TK45U6/180-WH	Модуль Keystone Tooless, RJ-45, кат.6, UTP, 180 градусов, белый

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.