
Паспорт изделия

Патч-панель LANMASTER 24 порта, STP, кат.5e, 1U, с задним органайзером



Артикул: LAN-PPL24S5E

Патч-панель LANMASTER 24 порта, STP, кат.5e, 1U, с задним органайзером

Описание

24-х портовая экранированная патч-панель предназначена для разделки на ней кабелей различных подсистем СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу коммутационными шнурами.

Характеристики:

Категория	5e
Количество портов	24 x RJ45
Тип контактов	Dual type
Тип кабеля	STP (экранированная)
Высота	1U

Панель может монтироваться в любой стандартный 19-дюймовый конструктив.

Для подключения абонентских кабелей используется метод врезного контакта сквозь изоляцию - IDC (Isolation Displacement Contact). IDC разъемы панели являются универсальными и допускают монтаж кабеля с использованием как инструментов для 110-х контактов, так и инструментов для контактов типа Krone. На передней стороне панели смонтированы стандартные порты типа RJ-45.

Для удобства монтажа на задней стороне панели напротив IDC контактов каждого порта расположена цифровая маркировка раскладки проводников кабеля.

Конструкция панели предусматривает попарную фиксацию кабельных экранов под специальные скобы. На корпусе панели имеется заземляющий контакт. К нему подключен проводник для заземления, обжатый кольцевой клеммой.

Панель имеет встроенный органайзер для фиксации подходящих с тыльной стороны кабелей. С лицевой стороны порты панели имеют цифровую нумерацию и площадки для дополнительной маркировки.

В комплект поставки входят:

- Патч-панель - 1 шт.
- Крепеж для установки на направляющие - 1 шт.
- Стяжки для кабеля - 4 шт.

Информация для заказа

LAN-PPL24S5E	Патч-панель LANMASTER 24 порта, STP, кат.5e, 1U, с задним органайзером

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.