# Паспорт изделия

## Полка фронтальная, глубина 300 мм, 2U, нагрузка - 60 кг



**Артикул:** TWT-CB-SF300-2U/60

Полка фронтальная TWT-CB-SFxxx-xU/xx: характеристики, описание, назначение и применение в проектах СКС, ЦОД и инженерной инфраструктуры LANMASTER.


## Описание

Полка фронтальная (консольная) предназначена для размещения нестандартного оборудования в 19” шкафах и стойках.

Перфорация полки обеспечивает вентиляцию устанавливаемого на нее оборудования.

Фронтальные полки выпускаются в двух вариантах – высотой 1U (максимальная нагрузка до 18 кг) и 2U (максимальная нагрузка до 60 кг).

В комплект входят: полка, комплект крепежа.




ширина: 600 мм, 800 мм
глубина: 600 мм, 800 мм
высота: 18U, 22U,

Окраска – порошковая.

Цвет – черный (RAL 9004).

## Информация для заказа

| | |
|---|---|
| TWT-CB-SF300-2U/60 | Полка фронтальная, глубина 300 мм, 2U, нагрузка - 60 кг |
| TWT-CB-SF350-2U/60 | Полка фронтальная, глубина 350 мм, 2U, нагрузка - 60 кг |
| TWT-CB-SF300-1U/18 | Полка фронтальная, глубина 300 мм, 1U, нагрузка - 18 кг |
| TWT-CB-SF350-1U/18 | Полка фронтальная, глубина 350 мм, 1U, нагрузка - 18 кг |

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.