
Паспорт изделия

Рама распределительная 19", 47U, черная



Артикул: TWT-CBF-DFR-47U

Рама распределительная 19", черная TWT-CBF-DFR-xxU: характеристики, описание, назначение и применение в проектах СКС, ЦОД и инженерной инфраструктуры LANMASTER.

Описание

Напольная телекоммуникационная рама, используется для монтажа сетевого и телекоммуникационного 19'' оборудования, а также фронтальных (консольных) полок.

Основание рамы имеет отверстия для фиксации к полу при помощи анкеров. Вертикальные направляющие имеют маркировку юнитов, начиная снизу.

Отдельные секции рамы могут объединятся в единый конструктив при помощи промежуточных органайзеров. Крайние рамы могут быть оснащены боковыми органайзерами с дополнительной боковой крышкой.

Возможность объединения нескольких рам в один ряд, удобный доступ к установленному оборудованию с обоих сторон, увеличенная емкость промежуточных и боковых органайзеров, позволяют использовать распределительные рамы для компактного и эффективного размещения пассивного сетевого оборудования в серверных и Центрах Обработки Данных (ЦОД).

Распределительная рама поставляется в разобранном виде. Комплект поставки - 2 упаковки.

Варианты высоты: 42U и 47U.

Максимальная нагрузка на одну секцию - 300 кг.


Окраска – порошковое напыление.

Цвет – черный (RAL 9004).

Рама соответствуют международным стандартам ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494; PART1, DIN41494; PART7, ГОСТ 14254

Сегмент рамы с органайзером с маркировкой юнитов

Секция из двух рам с промежуточным и двумя боковыми органайзерами




Боковые органайзеры с боковой крышкой
Промежуточный органайзер

Снято с производства, доступны остатки на складе

Информация для заказа

TWT-CBF-DFR-42U	Рама распределительная 19", 42U, черная
TWT-CBF-DFR-47U	Рама распределительная 19", 47U, черная

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.