# Паспорт изделия

## Розетка электрическая Mosaic одинарная с заземлением и шторками, безвинтовое подключение, белая



**Артикул:** TWT-EL45x45/1G-WH

Розетка электрическая Mosaic одинарная с заземлением и шторками, безвинтовое подключение

## Описание

Электрические модули используются для комплектации электрических розеток, устанавливаемых в короб, на стену, в стену.

Модули имеют стандартный размер Mosaic 45x45, благодаря чему могут использоваться как в розетках LANMASTER, так и в розетках других производителей.

Предназначены для подключения электрических приемников бытового и промышленного назначения с номинальными токами до 16 А и напряжением до 250 В к электрической сети переменного тока частотой 50 Гц.

Контакты штепсельной розетки с лицевой стороны защищены от прикосновения с помощью шторок. Имеется заземляющий контакт EBPO стандарта. Материал модуля не поддерживает горение.

Подключение безвинтовое, осуществляется за счет быстрозажимных клемм, что облегчает монтаж и обеспечивают надежное крепление проводов.

Модуль имеет разборную конструкцию и состоит из двух частей: механизма основания и лицевой панели, выпускаемой в красном или белом цвете.

## Вид розетки электрической Mosaic TWT-EL45x45/1G-xx с разных сторон



## Информация для заказа

| | |
|---|---|
| TWT-EL45x45/1G-WH | Розетка электрическая Mosaic одинарная с заземлением и шторками, безвинтовое подключение, белая |
| TWT-EL45x45/1G-RD | Розетка электрическая Mosaic одинарная с заземлением и шторками, безвинтовое подключение, красная |

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.