Паспорт изделия

Шкаф настенный вертикальный, 5U 643x1083, серый



Артикул: TWT-CBVRT-5U-6x10-GY

Шкаф настенный вертикальный, 5U, серый TWT-CBVRT-5U-6xx-GY: характеристики, описание, назначение и применение в проектах СКС, ЦОД и инженерной инфраструктуры LANMASTER.

Описание

Шкаф настенный вертикальный используется для размещения сетевого и телекоммуникационного 19'' оборудования. Вмещает оборудование глубиной 505 или 910 мм (в зависимости от модели), выступая при этом от стены всего на 25 см.

Вертикальное расположение большого по глубине оборудования, и как следствие, небольшая толщина конструктива при размещении на стене, позволяет

использовать его в условиях ограниченного пространства.

Шкаф может быть полезен для размещения небольшого объема стандартного 19'' оборудования в помещениях, где нет возможности развернуть полноценную серверную стойку: небольшие офисы, подсобные или складские помещения, магазины розничной торговли и тд.

Шкаф изготовлен из прочной стали с серым порошковым покрытием, корпус сварной. Максимальная грузоподъемность 68 кг.

Установка оборудования возможна только на двух профилях высотой 5U. Направляющие имеют возможность небольшой регулировки по глубине, допускают изменение ее величины с шагом 25 мм. Установка оборудования производится в резьбовые монтажные отверстия и крепеж, поддерживающий монтаж M6 или 12-24.

В дополнение к 5U места в стойке в основной монтажной зоне, имеется выдвижной монтажный кронштейн высотой 2U в верхней части (отверстия под винты M5).

В нижней панели шкафа располагаются отверстия под вентиляцию, которые предусматривают возможность установки вентиляторов TWT-CBW-FAN1-BB (поставляются отдельно). Вверху двери шкафа располагаются вентиляционные отверстия.

На верхней панели и передней дверце шкафа установлены замки, что предотвращает несанкционированное проникновение во внутреннее пространство шкафа. При необходимости дверь может быть перевешена на другую сторону.

Комплект поставки:

- Шкаф настенный – 1 шт
- Винты M6 – 12 шт

- Винты 12-24 – 12 шт
- Ключи – 2 шт

Характеристики:

Модель	TWT-CBVRT-5U-6x7-GY	TWT-CBVRT-5U-6x10-GY
Цвет	Серый	Серый
Высота шкафа	5U	5U
Максимальная глубина оборудования (мм)	505	910
Габаритные размеры (ВхШхГ, мм)	741 x 650 x 250	1097 x 650 x 250
Масса изделия (кг)	20,5	27
Максимальная нагрузка (кг)	68	68
Количество вертикальных монтажных шин	2	2
Кабельные вводы в задней панели	2 шт (301x76 мм)	2 шт (301x76 мм)
Круглые кабельные вводы в верхней и нижней панели	3 шт – диаметром 40 мм 2 шт – диаметром 25 мм	3 шт – диаметром 40 мм 2 шт – диаметром 25 мм

Информация для заказа

TWT-CBVRT-5U-6x7-GY	Шкаф настенный вертикальный, 5U 643x729, серый
TWT-CBVRT-5U-6x10-GY	Шкаф настенный вертикальный, 5U 643x1083, серый

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.