
Паспорт изделия

Термостат для управления вентиляторами



Артикул: [TWT-CB-FAN-THR](#)

Термостат для управления вентиляторами

Описание


Термостат предназначен для регулирования температуры внутри телекоммуникационного шкафа.

Температура задается пользователем с помощью поворотного регулятора на корпусе термостата.

Датчик температуры находится внутри корпуса.

Термостат необходимо подключать в разрыв сети электропитания вентиляторной панели.

Прибор устанавливается в телекоммуникационный шкаф на кронштейн высотой 1U, входящий в комплект поставки.



Технические характеристики


Параметр

U питания
 Частота переменного тока
 Относительная влажность
 Пределы измерений
 Точность измерений
 Рабочая температура окружающей среды
 Мощность подключаемой нагрузки

Значение

220В±10%
 50 Гц
 20%-85%
 от 0 до +60°C
 ±2°C
 от 0 до +50°C
 7А/250В

Габаритный размеры



Информация для заказа

TWT-CB-FAN-THR	Термостат для управления вентиляторами
----------------	--

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.