Паспорт изделия

Блок вентиляторов 19" вертикальный, без термостата



Артикул: TWT-CB-FANVx-RACK

Блок вентиляторов 19" вертикальный, без термостата

Описание

Блок вентиляторов 19”, предназначен для принудительного удаления горячего воздуха из телекоммуникационного шкафа.

Монтируется на 19-ти дюймовые направляющие (обычно задняя пара).


В качестве функционального элемента в блок установлены вентиляторы TWT-CBW-FAN1-BB. Производятся блоки с двумя или тремя вентиляторными модулями.

Занимает 3 юнита.

Материал: холоднокатаная сталь толщиной 1,2 мм

Окраска – порошковое напыление.

Цвет – черный (RAL 9004).



Направление воздушного потока

Комплект поставки:

- Блок вентиляторов,
- шнур питания с вилкой немецкого стандарта,
- комплект крепежа в шкаф,
- описание.

Технические характеристики

Параметр	Значение
U питания	220В±10%
Частота переменного тока	50 Гц
Рабочая температура окружающей среды	от -5 до +50°C

Информация для заказа

TWT-CB-FANV2-RACK	Блок 2-х вентиляторов 19" вертикальный, без термостата, 3U
TWT-CB-FANV3-RACK	Блок 3-х вентиляторов 19" вертикальный, без термостата, 3U

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.

Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.