Паспорт изделия

Вертикальный блок розеток, 20xSchuko, 250V, 16A, шнур 3 метра, вилка Schuko



Артикул: TWT-PDV-20GS-GP

Вертикальный блок розеток, 20xSchuko, 250V, 16A, шнур 3 метра, вилка Schuko

Описание

Блок электрических розеток предназначен для распределения электропитания и защиты компьютеров, электронной техники и активного оборудования, оснащенных вилками немецкого стандарта Schuko в телекоммуникационных шкафах и стойках.

Блок позволяет решить проблемы недостаточной длины шнуров питания оборудования, удобства доступа и обслуживания.

Блок оснащен кабелем с вилкой **Schuko** (DIN49441) для подключения к внешнему источнику электропитания, а также электроавтоматом на **16A**, который используется в качестве выключателя. Для предотвращения случайного отключения, выключатель автомата оборудован защитной крышкой.

Блок имеет **20** розеток немецкого стандарта Schuko с защитными шторками (DIN49440).

Для защиты от импульсных скачков напряжения блок розеток оборудован модулем защиты от перенапряжения (Surge Protector).

Блок розеток имеет высоту 1,12 метра и может устанавливаться вертикально в 19" шкафы и стойки на доступные места.

Монтаж блока осуществляется с помощью двух крепежных уголков, расположенных на торцах блока. Конструкция уголков позволяет развернуть их на 180° для установки параллельно лицевой стороне блока.

Для организации недостающих точек опоры при установке блока розеток в шкафах и стойках рекомендуется использовать кронштейны для монтажа дополнительного оборудования TWT-CB-BKT.

Допускается монтаж блока на стену и другие поверхности с применением кронштейнов настенного монтажа TWT-PPLEG-65 / TWT-PPLEG-130.



Характеристики:

- Напряжение питания 220В (до 250В)
- Суммарный ток нагрузки не более 16А.
- Габаритные размеры (ШхВхГ) - 45x1117x45 мм

Информация для заказа

TWT-PDV-20GS-GP	Вертикальный блок розеток, 20xSchuko, 250V, 16A, шнур 3 метра, вилка Schuko

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без

предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.