

Паспорт изделия

Патч-панель TELCO, 19", 1U, 24 порта RJ-45, контакты 12, 36

Артикул: [TWT-PP24TLC-1236](#)

Патч-панель TELCO, 19", 1U, 24 порта RJ-45, контакты 12, 36





Описание

19" незранированная коммутационная панель с 24 портами RJ-45 и разъемом Telco (50 контактов "мама"). Панель предназначена для быстрой и удобной разводки портов активного оборудования для протокола 10/100-BaseT.

Позволяет напрямую соединяться с активным сетевым оборудованием снабженным Telco коннекторами. На каждый порт RJ-45 разведены 2 пары с Telco коннектора на контакты 12 и 36.

Для крепления кабеля на обратной стороне панели имеются 2 хомута-липучки. На панели имеется заземляющий проводник.





С лицевой стороны порты панели имеют цифровую маркировку.

Предусмотрены площадки для дополнительной маркировки портов.

Схема разводки проводников на патч-панели

TELCO 1			TELCO 2		
№ контакта на TELCO разъеме	№ контакта на разъеме RJ-45	№ порта панели	№ контакта на TELCO разъеме	№ контакта на разъеме RJ-45	№ порта панели
26	1	1	26	1	13
1	2		1	2	
27	3		27	3	
2	6		2	6	
28	1	2	28	1	14
3	2		3	2	
29	3		29	3	
4	6		4	6	
30	1	3	30	1	15
5	2		5	2	
31	3		31	3	
6	6		6	6	
32	1	4	32	1	16
7	2		7	2	
33	3		33	3	
8	6		8	6	
34	1	5	34	1	17
9	2		9	2	
35	3		35	3	
10	6		10	6	
36	1	6	36	1	18
11	2		11	2	
37	3		37	3	
12	6		12	6	
38	1	7	38	1	19
13	2		13	2	
39	3		39	3	
14	6		14	6	
40	1	8	40	1	20
15	2		15	2	
41	3		41	3	

16	6	
42	1	9
17	2	
43	3	
18	6	
44	1	10
19	2	
45	3	
20	6	
46	1	11
21	2	
47	3	
22	6	
48	1	12
23	2	
49	3	
24	6	
50		
25		

16	6	
42	1	21
17	2	
43	3	
18	6	
44	1	22
19	2	
45	3	
20	6	
46	1	23
21	2	
47	3	
22	6	
48	1	24
23	2	
49	3	
24	6	
50		
25		

Информация для заказа

TWT-PP24TLC-1236	Патч-панель TELCO, 19", 1U, 24 порта RJ-45, контакты 12, 36
------------------	---

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.
 Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную
 и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.