
Паспорт изделия

Стойка двухрамная с регулируемой глубиной



Артикул: [TWT-RACK2-xxU-ADJ](#)

Стойка двухрамная с регулируемой глубиной

Описание


Открытая двухрамная стойка с регулируемой глубиной предназначена для монтажа телекоммуникационного, кроссового и другого 19" оборудования. Стойки этой серии обладают повышенной грузоподъемностью, выдерживают до 1000кг сбалансированной нагрузки.

Открытые стойки обеспечивают простой доступ к установленному в них оборудованию, лучшую вентиляцию и охлаждение, а также являются более экономичным решением, чем шкафы. Стойки следует размещать в защищенных от пыли помещениях, с хорошей вентиляцией и с ограниченным доступом.

Конструкция стойки позволяет изменять расстояние между рамами с монтажными профилями в диапазоне 560-1020 мм, что предоставляет возможность быстро адаптировать стойку к оборудованию разных размеров.

На поперечные профили нанесена нумерация для точной регулировки глубины. В комплекте стойки имеется набор колец-органайзеров, устанавливаемых на боковую поверхность вертикальных профилей. В стойку можно устанавливать различные аксессуары: фронтальные полки, выдвижные полки, ящики, кабельные организаторы и т.д.

Кроме того, имеются так же конструктивы, которые предназначены специально для использования совместно со стойками. Например, полка [TWT-RACK2-S4-ADJ/45](#). Отличительной особенностью является то, что глубина этой полки может меняться в диапазоне 560-1020. Полка имеет крепление на 4 монтажных профиля с фронтальной фиксацией и выдерживает нагрузку до 45кг.



Специально для данных стоек разработаны кабельные органайзеры увеличенной емкости [TWT-RACK-VORG/x](#). Вывод кабеля осуществляется по бокам через систему поддерживающих «пальцев», расположенных с шагом 1U. Поддерживающие элементы изготовлены из армированного пластика,

обеспечивают поддержку кабелей на уровне каждого юнита.

Стойка комплектуется регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола и поворотными роликовыми опорами для обеспечения возможности перемещения. Основание стойки имеет отверстия для фиксации к полу при помощи анкеров.

Поставляется в разобранном виде.

Цвет – черный (RAL 9005).

Информация для заказа

TWT-RACK2-42U-ADJ	Стойка двухрамная 42U, с регулируемой глубиной (560-1020 мм), черная
TWT-RACK2-48U-ADJ	Стойка двухрамная 48U, с регулируемой глубиной (560-1020 мм), черная

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.