
Паспорт изделия

Патч-корд 2-х парный TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками

Артикул: [TWT2-45-45-xx-xx](#)

Патч-корд 2-х парный TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками



Описание

2-х парные соединительные шнуры (патч-корды) с разъемами RJ-45 предназначены исключительно для использования в сетях Ethernet 10BaseT и 100BaseT. В конструкции патч-кордов используется 2-х парный кабель категории 5е, разведенный на 1/2 и 3/6 пары коннекторов RJ-45.

Обращаем внимание, что 2-х парные патч-корды не могут применяться для коммутации телефонных линий, в связи с отсутствием контактов 4/5.

Благодаря использованию кабеля меньшего диаметра, возможна более плотная укладка патч-кордов в шкафах и органайзерах.

Выпускаются патч-корды различной длины:


- 0.5 м
- 1.0 м
- 1.5 м
- 2.0 м
- 3.0 м
- 5.0 м
- 7.0 м

Особенности конструкции:

Для обеспечения прочного соединения вилки и кабеля место соединения заливается пластмассой, такое

соединение называется "залитым" или molded. Вилка снабжается хвостовиком, который обеспечивает заданный радиус изгиба в процессе эксплуатации.

Схема разводки проводов в коннекторах T-568B UTP



Контакт №	Цвет проводников	Контакт №
1	Бело-оранжевый W-O	1
2	Оранжевый O	2
3	Бело-синий W-BL	3
4	-	4
5	-	5
6	Синий BL	6
7	-	7
8	-	8

Информация для заказа

TWT2-45-45-0.5-GY	Патч-корд 2-х парный TWT UTP кат.5е, с залитыми колпачками, 0.5 м, серый
TWT2-45-45-1.0-GY	Патч-корд 2-х парный TWT UTP кат.5е, с залитыми колпачками, 1.0 м, серый
TWT2-45-45-1.5-GY	Патч-корд 2-х парный TWT UTP кат.5е, с залитыми колпачками, 1.5 м, серый

TWT2-45-45-2.0-GY	Патч-корд 2-х парный TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 2.0 м, серый
TWT2-45-45-3.0-GY	Патч-корд 2-х парный TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 3.0 м, серый
TWT2-45-45-5.0-GY	Патч-корд 2-х парный TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 5.0 м, серый
TWT2-45-45-7.0-GY	Патч-корд 2-х парный TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 7.0 м, серый

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.